



基本納まり参考図〈鉄骨下地 / 三ヨコ張り〉

基本納まり参考図(縦断面図)



出隅部、連結(目地)部、入隅部納まり参考図(横断面図)





※上記胴縁ピッチは参考ピッチです。耐風圧性能を考慮して設計をお願いいたします。

※各種サイディングに適応した役物をご使用ください。

●必ず施工要領をお読みの上、また認定が必要な場合は認定書に従い施工ください。記載事項に反して施工された場合、当社は保証いたしかねます。


基本納まり参考図〈鉄骨下地 / 縦タテ張り〉

基本納まり参考図(縦断面図)



ワンタッチ笠木を使用する場合

出隅部、嵌合部、入隅部納まり参考図(横断面図)





※上記胴縁ピッチは参考ピッチです。耐風圧性能を考慮して設計をお願いいたします。

※各種サイディングに適応した役物をご使用ください。



●必ず施工要領をお読みの上、また認定が必要な場合は認定書に従い施工ください。記載事項に反して施工された場合、当社は保証いたしかねます。

サッシ周り納まり参考図(縦断面図)



シンプル笠木16を使用する場合
※必ず窓下部下地材(開口補強材)サイズをご確認して下さい。

サッシ周り納まり参考図(横断面図)



シンプル笠木16を使用する場合

※各種サイディングに適応した役物をご使用ください。

●必ず施工要領をお読みの上、また認定が必要な場合は認定書に従い施工ください。記載事項に反して施工された場合、当社は保証いたしかねます。

基本納まり参考図〈木造軸組下地 / 三ヨコ張り〉

施工例

金属サイディング

表面処理鋼板


屋根材

七ツ星カラー波板


設計・施工資料

その他鋼板加工製品

基本納まり参考図(縦断面図)




出隅部、連結(目地)部、入隅部納まり参考図(横断面図)




※各種サイディングに適応した役物をご使用ください。

●必ず施工要領をお読みの上、また認定が必要な場合は認定書に従い施工ください。記載事項に反して施工された場合、当社は保証いたしかねます。

基本納まり参考図(縦断面図)




出隅部、嵌合部、入隅部納まり参考図(横断面図)




※各種サイディングに適応した役物をご使用ください。

●必ず施工要領をお読みの上、また認定が必要な場合は認定書に従い施工ください。記載事項に反して施工された場合、当社は保証いたしかねます。

基本納まり参考図(縦断面図)





出隅部、嵌合(目地)部、入隅部納まり参考図(横断面図)



※各種サイディングに適応した役物をご使用ください。



●必ず施工要領をお読みの上、また認定が必要な場合は認定書に従い施工ください。記載事項に反して施工された場合、当社は保証いたしかねます。

サッシ周り納まり参考図(縦断面図)



シンプル笠木16を使用する場合

サッシ周り納まり参考図(横断面図)



シンプル笠木16を使用する場合

※各種サイディングに適応した役物をご使用ください。

●必ず施工要領をお読みの上、また認定が必要な場合は認定書に従い施工ください。記載事項に反して施工された場合、当社は保証いたしかねます。